

3.5 Kommandozeilen-Argumente für das cwsetup

Kommandozeilen-Argumente für das cwsetup

- /?
Mögliche Optionen anzeigen
- /silent
Das Fenster des Installationsprogramms wird nicht angezeigt. Alles läuft im Hintergrund ab.
- /offline
Erzwingt die Installation aus dem Update-Ordner (keine Online-Überprüfung oder Download).
- updateexe=<EXE-Verzeichnis>
Zu aktualisierende Version(en). Die Versionen werden durch das Zeichen "|" getrennt, z. B. aktualisiert "EXE_30|EXE_29" die Versionen 30 und 29.
- /unattended
Ermöglicht eine unbeaufsichtigte Installation ohne die Konfigurationsdatei *unattended.ini*, notwendige Argumente siehe hier:
 - eula=accept
Akzeptieren der Endbenutzer-Lizenzvereinbarung.
 - clientnumber=<Kundennummer>
Beispiele für Kundennummern-Formate:
Nr.-Format für einen Kunden/eine Firma = 04.1234.0
Nr.-Format für eine Bildungseinrichtung = 04.S123.0
Nr.-Format für einen Professor = 04.P.12345
Nr. Format für einen Studenten = 04.D.12345 oder 04.E.12345
 - language=<Sprache>
Sprache der Installation und damit der Kataloge und Vorlagedateien.
Mögliche Sprachen sind:
GERMAN, ENGLISH, FRENCH, SPANISH, ITALIAN, CZECH, POLISH, ROMANIAN, RUSSIAN, DUTCH
 - targetpath=<UNC_Pfad>
Pfad des Programmordners
Beispiel: *targetpath="C:\ProgramFiles\cadwork.dir"*
 - updatepath=<UNC_Path>
Pfad zum Update-Download-Ordner
Beispiel: *updatepath="C:\Users\Public\Documents\cadwork\update"*
 - catalogpath=<UNC_Path>
Pfad zum benutzerspezifischen Katalogordner
Beispiel:
catalogpath="C:\Users\Public\Documents\cadwork\cadwork.cat"
 - catalogs=<ALL|NONE>
Installation von Katalogen und Userprofilen
ALL = alles installieren
NONE = nichts installieren
 - userprofilpath=<UNC Path>
Pfad zum userprofil-Ordner (Vorlagedateien usw.)
Beispiel:
userprofilpath="C:\Users\Public\Documents\cadwork\userprofil_30"

- Holz=TRUE
 - TRUE = Holzbau
 - FALSE = Ingenieur/Tiefbau (nur Schweiz)
- /update

Führt direkt zur Aktualisierung, ohne vorherige Versionsauswahl.
- /settings

Öffnet die Einstellungen.
- /uninstall

Startet die Deinstallation.
- /removeobsolete=FALSE

False = Ältere Versionen werden beibehalten (Standard)
 True = Die neueste und deren Vorgängerversion bleiben erhalten. Alle anderen Versionen werden gelöscht.
 Beispiel für die Installation von Version 30 (SP2024) mit cwsetup.exe V30 (SP2024):
 V30 (SP2024) und V29 bleiben erhalten.
 V28 und frühere Versionen werden deinstalliert.

Hier sind zwei Beispiele:

- cwsetup.exe /silent /unattended clientnumber=05.12345.0 language=GERMAN

Startet eine *unbeaufsichtigte* Installation *im Hintergrund* mit der Kundennummer *05.12345.0* und in *deutscher* Sprache.
- cwsetup.exe /silent /update

Startet die Aktualisierung im Hintergrund