

5.17 Ausmass Protokoll

Das Excel für den Import sollte wie folgt aussehen:

- Spalten sind frei wählbar
- Letzte Spalte: Optimalerweise Einheit (Die letzte Spalte wird ins "Einheit" Feld übernommen)

Dialog: Möchten Sie, dass Lexocad die Farben Spalte für Sie erzeugt?
JA: Lexocad erstellt eine Spalte und vergibt automatisch unterschiedliche Farben pro Zeile

Optional: x für leere Werte der Spalte --> Bei Zeilen, die nicht gemessen werden sollen, kann ein x anstatt ein Farbcode hinterlegt werden.

Ein Beispiel kann unten im Artikel heruntergeladen werden.

Variante 2: Eigener Farbcode definieren

Nein: Sie haben selbst eine Spalte "Farbe" (Muss erste Spalte sein) in der Datei hinzugefügt und möchten diesen Farbcode nutzen.

Spalte 1: Farbcode (1-499 zugelassen, es ist auch möglich Dezimalzahlen zu verwenden)

Spalte 2-n: Frei wählbar


Letzte Spalte: Optimalerweise Einheit (Die letzte Spalte wird ins Unit Feld übernommen)

Beispiel:


	A	B	C	D	E	F	G
1	Farbe	Kapitel	Pos.-Nr.	Beschreibung	Preis CHF	Eh.	
2	330	241	212.113	Schalhöhe m 0,51 bis 1,00.	63.5	m2	
3	330.1	241	216.112	Schalhöhe m 0,26 bis 0,50.	67	m2	
4	330.2	241	231.103	Schalhöhe m 2,00 bis 2,99.	48.8	m2	
5	333	241	237.111	Wanddicke bis m 0,25.	82.5	m2	
6	334	241	242.111	Querschnitt bis m2 0,100. Anzahl Stützen	102	m2	
				Querschnitt m2 0,101 bis 0,250.			
7	335	241	242.112	Anzahl Stützen	99	m2	
8	336	241	261.111	Spriesshöhe bis m 1,50. Plattendicke m 0.35-0.8 Ohne Ueberhöhung. Nach Plan	47.6	m2	
				Spriesshöhe m			
9	337	241	261.121	Weiteres	51	m2	
10	338	241	262.111	Spriesshöhe bis m 1,50.	57	m2	
11	339	241	268.111	Schalhöhe bis m 0,35.	93	m2	
12	340	241	268.113	Schalhöhe m 0.35-0.8	85.5	m2	

Zusatz: CSV:

Beim Import kann gewählt werden, ob man Excel oder CSV importieren möchte:



Das Dokument muss als "CSV UTF-8" abgespeichert werden.



Problem mit Sonderzeichen:

Wenn es im Dokument Sonderzeichen mit ? anzeigt

% 18,00 bis 22,0 in
Längsrichtung.
Bindemittelgehalt kg/m3 150
Natürliche Gesteinskörnung.

--> Datei im Editor öffnen und mit Codierung: UTF-8 mit BOM abspeichern

